Observation sur une Empyème fait naturellement

Le R. pere Chanourié de L'ordre des trinitaires ayant eté attaqué depuis plus de dix ans de frequentes fluxions de poitrine, auroit usé de tous les remedes accredités pour ces maux la sans succes. ce Religieux auroit eu une difficulté de respirer a Laquelle, il s'etoit accoutumé, il rendoit des crachats fort épais, il avoit une fievre de consomption et une diarrhée qui ne le quittoit pas.

il auroit rendu tous ces maux supportables soit par ses recherches, soit par les secours de La medecine pendant plus de six ans. mais tous les moiens curatoires dont il avoit usé, ne L'exemptèrent pas d'une grande maladie de poitrine qu'il eut il y a environ trois ans accompagnée de Bouffissures aux extremittes, de crachement de sang et de pus en consequence; enfin il depérissoit a vüe d'œil, et Lorsqu'on le regardoit come perdu, il reprit son embonpoint ordinaire et il ne Lui restoit que La difficulté de respirer habituelle, faisant au reste toutes ses fonctions come Lors de son etat sain mais ce retablissement n'etoit pas radical, il n'existoit qu'en apparence et il en jouit tres peu de temps; car deux mois après ce redoublement de fluxion il apperçut un peu au dessous de La region du cœur une petite tumeur, il n'en fut pas effraié il La regardoit come rien, il me fit voir cette maladie, elle etoit pour Lors de La grosseur de La moitié d'un œuf de poule: je L'examinai, elle etoit imposante. voisine du cœur on sentoit et on en voioit meme les battemens. au reste, cette tumeur etoit presque sans douleur, elle cedoit un peu a La pression des doigts et reprenoit bien vite son volume La couleur de La peau etoit tres naturelle; je crus d'abord que c'etoit un anevrisme vrai de L'artere intercostale. je suspendis pourtant mon jugement, et je me contentai de Lui dire de ne rien appliquer sur la tumeur.

Apres cet Examen, je restai plus d'un an sans voir ce religieux, et ce qui paroitra extraordinaire dans La suite, est que cette tumeur ne L'empechoit aucunement de vacquer a ses affaires dans La ville et meme a La campagne. je le trouvai un jour sur mes pas, il me parla encore de sa maladie, et me dit avoir consulté les plus excellents medecins et chirurgiens sans en avoir eté satisfait.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 47 n° 69

il me pria De L'examiner De l'examiner er De Lui Dire mon Sentiment;
je me Rendis a ses prieres, je trouvai un volume De tumeur De La
grosseur Des deux poings Dont le foyer qui m'avoit paru etre Dans La
poitrine (er je ne m'etois pas trompé comme on le verra Dans La
Suite) etoit alors sous une grande étendüe De peau, er La matiere
qui s'y faisoit appercevoir etoit, sans Battemens, sans chaleur,
sans Rougeur, et sans Douleur; De maniere qu'on auroit Dit que
C'etoit un athorome. cependant La peau s'eminuissoit tous les instants,
er enfin peu De jours avant que La matiere De cette tumeur se fit
jour, le malade y appliqua Des Cataplasmes emollients qui mirent le
pus en mouvement er Lui aiderent a perser La peau; c'etoit alors vers
le milieu du mois De juiller De ~~cette~~ l'année 1765, il en sortit Du
pus en quantité par une tres petite ouverture. il envoya chez moy
pour L'aller voir, je me trouvai en campagne, a mon Defaut, il pria
un De mes confreres D'en prendre soin il Lui conseilla une contre
ouverture, il s'y soumit, elle fut faite au Dessous De La 7.e vraie Cote
a Deux bons pouces De l'ouverture que La nature s'etoit faite, entre les
parties cartilagineuses De La 5.e er De La 6.e vraie Cote; il Lui fit faire
ensuite Des injections Detersives. sur ces entrefaites, le malade me
fit appeller, c'etoit le 29.e Du même mois, pour prendre soin De Lui
je sondai ses playes, mon stilet me conduisit sous La 6.e er 7.e vraie
Côte jusques a La contre ouverture. je ne Doutai plus alors Du foyé De
La maladie! je compris qu'il falloit que le poumon eut contracté
adherence Dans cet endroit La er qu'il s'y etoit formé un abscés. je
continuai les injections er je les fis pendant fort Long temps avec les
eaux De Barreges er De Ballarue sans en etre plus avancé, j'en Revins
a La Decoction D'orges er le miel Rosat. mais tous ces Lavages n'empecherent
pas La maladie D'empirer, elle etoit trop ancienne er les Delabremens
trop considerables pour pouvoir etre Reparés.
La suppuration a eté toujours plus abondante, nonobstant une Diarrhée
colliquative a Laquelle le malade sembloit ne pouvoir Resister que
Bien peu De temps; cependant apres quatre mois De pansements le
malade subsistoit toujours. il essaia plusieurs fois De prendre Du
Lait, mais il ne peut jamais le suporter. enfin il etoit attaqué
journellement De paroxismes De toux qui le fatiguoient extremement
er Des tiraillemens qui annoncoient De nouvelles Dechirures Dans La

poitrine, ou bien La Destruction Du poumon.
je pensai que Les toux alternatives arrivoient toutes les fois qu'il y avoit une certaine quantité De pus introduit par Resorbtion Dans les vesicules pulmonaires, que ce pus se meloit avec L'humeur glairente qui se separe continuellement Dans les Bronches qu'il en parcouroit Leur Ramifications et qu'il en etoit chassé par La toux. et cette toux etoit Dautant plus fatiquante que les Crachats etoient plus ou moins épais et visqueux. C'est La précisement ceque j'ai observé pendant le cours De cette maladie.

Lorsque Le malade etoit une fois debarrassé De ses crachats, il étoit assés tranquille; mais ce meme travail De L'expectoraction arrivant De nouveau, les souffrances accoutumées Recommençoient. telles ont été Les alternatives De bien et de mal qui ont accompagné cette maladie.

On Remarquera que depuis le commencement De cette maladie, il paroissoit une Rougeur vers L'extremitté cartilagineuse De La 7ème vraie côte qui me faisoit soupçonner une carie. et en effet, La peau seminçit insensiblement dans cet endroit et se perça par un petit trou, a travers Lequel je Reconnus que Le cartilage etoit gatté. Cette ouverture, qui etoit située Deux pouces en devant De La contre ouverture, donna occasion a cette Derniere De se fermer; De façon que je fus obligé De faire mes injections a chaque pancemens, par cette ouverture accidentelle; et j'en Retirai Les memes avantages que par La contre ouverture. D'où je tirai consequence, que Le pus qui provient Des ulcérations Du poumon, ou De quelqu'unes Des parties qui L'entourent, etoit constamment chassé Dehors par le mechanisme De La Respiration a moins qu'il n'y eut quelques adherences qui s'y opposassent et que même La matiere Renfermée Dans La poitrine, quelle quelle soit, pouvoit également sortir soit qu'il y eut adherence du poumon ou non pourvu toutes fois qu'il y eut dans les environs une ouverture naturelle ou artificiellement faite et qui fut favorable a son issüe. il me semble par cette meme Raison que L'opération De L'empiéme peut etre faite dans quel endroit De La déclivité Du Diaphragme que ce soit; puisqu'il est Demontré que le poumon le Diaphragme et les côtes ont une tendance a pousser au Dehors les matieres qui les molestent. j'excepte néanmoins certaines adhérences du poumon, qui peuvent s'y opposer! Et en ce cas, L'accumulation Du pus devient

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Bientôt une cause de mort.
Le malade s'est soutenu jusques a la fin du mois de novembre dernier et au commencement du mois courant la diarrhée, et la toux redoublerent les forces s'epuiserent, l'apetit lui manqua tout d'un coup, il n'expectorait qu'avec beaucoup de peines et enfin il mourut le quinze de ce mois.
ce qu'il y á de bien remarquable dans cette maladie, est le long sejour que fit le pus dans la poitrine, sans causer au malade aucune incommodité, ayant toujours eü la liberté de se coucher indifferemment sur l'un et l'autre côté de la poitrine et de vaquer a ses affaires. je présume de la, que le poumon avoit contracté adherence dans l'endroit de la poitrine ou la collection s'etoit faite, et que le malade n'a supporté, un aussi longtemps cet amas de pus, que parcequ'il en l'expectoroit toujours quelque peu. La difficulté de respirer qui a accompagné cette maladie, me confirme encore plus dans l'idée ou je suis, de la cohérence du poumon dans la partie de la poitrine ou ce depôst se fit jour.
Pendant le traitement de cette longue maladie, j'ai vû l'inutilité de repomper les injections poussées dans la poitrine et j'ai remarqué que le seul mechanisme des parties de la respiration suffisoit pour les pousser au dehors, et en effet, il regne un accord mutuel entre ces parties qui tend exactement a cette fin.
On voit par cette observation qu'on ne risque absolument rien dans les cas d'épanchement dans la poitrine, de faire l'opération de l'empieme, sans trop s'attacher a l'endroit d'election. si elle avoit eté faite a temps au malade qui fait le sujet de cette observation, on auroit pû éviter de grandes deperditions, et peut-etre l'auroit on sauvé.

Observation sur une loupe monstrueuse appellée lipome.

Le 10 octobre de cette année 1765, je fus appellé en consultation avec mrs. Gastaldi medecin et Brouillard chirurgien par mr. Vincenti cavalier dans la compagnie des chevaux legers

De Son Excellence Monseign.r le vicelegat en cette Legation
D'avignon, et du Comtat venaissin pour lui dire notre avis, sur
une Loupe énorme quil portoit depuis Long temps entre les deux
epaules. apres L'avoir Bien et duement Examinée, nous jugeames,
Le Sujet paroissant fort Sain dailleurs, que quoique La peau fut
Beaucoup endommagée par L'application des escarrotiques dont il
S'etoit Servi, La ~~peau~~ tumeur etoit encore operable.
M.r Vincenti jetta Ses yeux Sur moy pour L'operer il vint m'en
prier, je le preparai a cette operation par les Remedes generaux
, je pris jour pour L'operer le 16 du meme mois. m.rs gastaldi et
Brouillard furent Convoqués pour etre presens a cette operation.
je La fis en Leur presence assisté du Chirurgien du vicelegat des
m.rs De L'hopital S.t Bernard et des garçons de m.r Brouillard,
La peau avoit eté Si maltraitée de La part des Escarrotiques que
quand je commençai a dissequer les Lambeaux qui Resultoient
de L'incision Cruciale que j'avois fait je trouvai une adhesion
Si intime avec Le Kiste, qu'elle auroit fait douter a m.r Brouillard
Si je n'emportois pas en dissequant une partie de La peau. il
voulut s'en assurer et pendant que je Continuai mon operation,
un des garçons de L'hopital fit une incision a La partie du
Kiste decouverte et on fut Convaincu alors que j'etois precisement
Dans le tissu cellulaire.
apresque j'eus dissequé les Lambeaux qui s'etendoient d'une epaule a
L'autre et de La partie moienne inferieure du Col, jusqu'a La
partie moienne Superieure du dos, il me Restoit La meme etendüe
du Kiste a Separer de contre La membrane Commune des muscles
Situés en cette partie. j'y trouvai La meme intimité et les memes
difficultes. et de plus, j'etois Beaucoup incommodé du Sang
nonobstant L'attention qu'on avoit de L'absorber avec des eponges,
le malade S'affoiblissoit grandement, Cependant j'eus La
Satisfaction d'enlever cette masse entiere Sans toucher au Kiste,
et Sans que le Blessé eut La moindre defaillance.
Cette tumeur étoit Renfermée dans un Kiste assés égal dans
toute Son etendüe, a L'exception de Ses deux extremittés qui

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

presentoient un gros tubercule qu'on auroit dit, separé de La masse principale et qui se prolongoient d'un coté et de L'autre vers le Environ des epaules. m^rs gastaldi, Brouillard et les assistans en firent L'examen pendant que j'appliquois mon appareil, nous L'examinames tous ensemble, et nous reconnumes que c'etoit un vrai Lipome.

Je crus que La disposition de cette tumeur graisseuse meritoit un examen plus reflechi, je La fis porter chez moi, et je trouvai par mes recherches que cette graisse etoit entassée par pelotons envelopés chacun en particulier dans une capsule membraneuse qui se detachoit de L'envelope generalle; de sorte que ce kiste faisoit a peu de choses près ce que fait La pie mere a L'egard du cerveau. je tirai de la deux consequences: 1° que les tumeurs enkistées ne prennoient pas constamment Leur origine et Leur accroissement dans une seule cellule graisseuse, come bien d'auteurs ont voulû L'insinuer par Leur ecrits; puisque nous avons remarqué avec m^rs gastaldi et Brouillard, qu'il y en avoit un nombre considerable dans La tumeur qui fait le sujet de cette observation, et qu'elles etoient toutes renfermées dans une enveloppe commune. 2°. Que si une tumeur Enkistée de La nature de celle que j'ai operé, se forme dans une seule cellule, il doit alors s'en separer de toute sa surface interne des feuillets plus ou moins grands, dont L'arrangement forme ensuite les petites Loges pleines de graisse, dont j'ai fait mention.

Aprés un tel examen je fus curieux de sçavoir ce que pesoit cette masse graisseuse, je La fis peser a un revendeur, elle pesa quatre Livres et une once et demi, elle avoit une Base tres etendüe et ressembloit parfaitement a un gatteau.

En premier appareil m^rs gastaldi et Brouillard furent d'avis de remplir du charpi brutte le grand vuide qui resultoit de cette operation. ce n'etoit pas tout a fait mon ~~sentiment~~ intention; mais le mauvais etat de La peau m'y determina. j'otai le premier appareil le 5.^e jour apres L'opération, c'etoit

le 21, le 23, le pus se trouva des plus Louable, le 24, La plaie fut dans le meilleur etat qu'on puisse desirer; de sorte que L'ayant trouvée Bien deterpée et les chairs fermes et grainües dans tous les points de la surface, j'en tentai La Réunion. Les Lambeaux que nous avions Regardé come superflus, furent a peine suffisants pour Remplir mon indication; au bout de quelques jours ils furent Repris parfaitement; mais ils Resterent un peu Recoquillés, je les Ramenai autant qu'il me fut possible, et cette plaie, qui etoit d'une grandeur prodigieuse, fut parfaitement Cicatrisée le 6.e jours du Courant.

On observera que le malade n'eut La fièvre que les douze premiers jours de L'opération et ce qu'il y a de bien Remarquable dans cette maladie, Est le Retablissement et La Réunion subite de La peau, nous L'avions toujours Regardée, non seulement, come Excessive, mais encore, come hors d'etat de pouvoir etre Conservée. Cependant elle Reprit de La vigeur, il y survint un petit gonflement qui occasionna une Retraction du Cuir, et qui fut Cause du Recoquillement des Lambeaux.

Cette observation paroit simple a La verité mais Bien meditée, elle ne L'est pas tant qu'on pourroit le penser: enfin, j'ai cru qu'elle donneroit une plus grande idée de L'espece de Loupe appellée Lipome que les traittes qui en parlent, j'y joins tous les procedés que j'ai suivi dans L'operation et dans les pansement, je pense que ce detail ne sera pas de trop pour les jeunes commencants: d'ailleurs on Extirpe peu de Loupes de ce volume avec un succés aussi Rapide, surtout ayant une Base aussi etendüe. le malade jouit aujourd'hui de La plus parfaite santé et se trouve delivré d'une bosse tres considerable et tres incommode, qui le Rendoit defectueux et Ridicule.

Avignon ce 16.e Xbre 1765, Fabres m.tre Chign à La Rüe de La Carraterie.

BIBLIOTHEQUE ... MEDECINE